



19kW
LOW
THD
Three phase

One Push Start / Gasoline
V-Twin 999CC Engine



100% Copper Coil Alternator

GROUPE ELECTROGENE 19KW ESS A/B TRI TP1200006T

Référence : 200221404013

Prix : 13 522,000 TND

Description

GROUPE ELECTROGENE 19KW ESS A/B TRI TP1200006T Le groupe électrogène triphasé 19 kW est conçu pour répondre aux besoins en énergie des entreprises, chantiers et établissements en Tunisie recherchant une solution fiable et performante. Grâce à son moteur V Twin 4-temps refroidi par air et son alternateur à bobinage cuivre, il garantit une alimentation électrique stable, avec un THD inférieur à 5 %, idéal pour protéger les équipements sensibles. Doté d'un système de démarrage électrique One Push Start, d'un grand réservoir de 65 L et d'une mobilité facilitée par ses roues et poignées auxiliaires, ce générateur allie puissance, autonomie et praticité. Avec une puissance maximale de 19,0 kW à 380-415V et de 6,3 kW à 220-240V, il constitue un choix optimal pour une utilisation intensive et professionnelle. Caractéristiques techniques Tension nominale : 220-240 / 380-415V Fréquence nominale : 50 Hz Phase : Triphasé Puissance max. : 19,0 kW @ 380-415V 6,3 kW @ 220-240V Puissance nominale : 17,0 kW @ 380-415V 5,7 kW @ 220-240V Vitesse nominale : 3000 tr/min Moteur : V Twin, 4-temps, OHV, refroidi par air Cylindrée : 999 cc THD en pleine charge : < 5 % Démarrage : One push start avec batterie Compteur digital : heures, Hz, tension Système d'allumage : T.C.I Alternateur : Bobinage cuivre Capacité réservoir carburant : 65 L Capacité huile : 2,5 L Sécurité : arrêt automatique en cas de bas niveau d'huile + alarme lumineuse Mobilité : 1 set de poignées auxiliaires et roues Conditionnement : caisse en contreplaqué

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Puissance	19000 W
Système de démarrage	Démarrreur

Galerie



